

D1
D1 GRAND PRIX
SERIES IN CHINA



零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2023

"ZERO MILEAGE"

Качество является производным тщательного обслуживания,
для создания безупречного будущего



Безграничные возможности



零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT

info@zeromileage.ru

 ZERO MILEAGE GROUP

Компания Shandong Zero Mileage Lubricant Technology Co., Ltd. со штаб-квартирой в Цзинане, Шаньдун, является одним из известных производителей смазочных материалов в Китае, а также пионером и лидером в области глубокого технического обслуживания коробок передач. Являясь лидером среди Китайских брендов, Zero Mileage® придерживается концепции, согласно которой качество зависит от строгости, а сервис создает будущее. Zero Mileage® стремится к более высокому качеству продукции, чтобы пользователи могли лучше управлять автомобилем.

3 Завода по производству смазочных материалов

18 Автосервисов Home direct

7 Главных событий в мире

5 Профессиональных гоночных команд

5 Международных сертификационных систем

30⁺ Сертификации производителей оборудования

10⁺ Сотрудничество с поставщиками автозапчастей

30⁺ OEM-клиентов

300⁺ партнерских сервисов по ремонту АКП

100⁺ Авторемонтных мастерских

100000⁺
Партнеров по ремонту автомобилей

1000⁺ Элитных магазинов

ZERO MILEAGE
ZERO MILEAGE 22 ГОД НА РЫНКЕ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА:

- 3 собственных производственных завода.
- Передовые технологии.
- Собственные лаборатории для исследований.
- Использование масел в реальных гонках.
- Собственная сеть из 17-ти авторемонтных мастерских.



ПРИМУЩЕСТВА:

- Первая компания по производству смазочных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, получившая сертификат стандарта трансмиссии DEXRON VI в 2009 году.
- Получили 26 сертификатов масла, таких как API, сертификация ACEA, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Jaguar Land Rover, Volvo, GM, Ford, MAN, Cummins, Eaton, Bosch Rexroth и др.
- 6 собственных гоночных команд: ZM Drift Team, ZM Truck Team, ZM-Buggy Euro Truck Team, ZM-Buggyra Dakar Team, ZM Rally Team и ZM GT Team.
Команда ZM GT создана в 2020 году для участия в европейских и китайских гонках China GT.
- Первое место по продажам трансмиссионных жидкостей в Китае на протяжении десяти лет!



ZERO MILEAGE
ZERO MILEAGE 22 ГОДА НА РЫНКЕ

Масла подходят для всех автомобилей и спецтехники выпускаемых на планете Земля!

Масла для Легковых, Грузовых автомобилей и трансмиссионные жидкости. Смазочные материалы для Специальной и Сельскохозяйственной техники.

Мы используем базовые масла в основном всемирно известных брендов, таких как:

- SK,
- Exxon,
- Shell GTL,
- Ssangyong,
- Abu Dhabi Oil и др.

Присадки поставляются ведущими мировыми производителями:
- Basf, Run Max, Vanderbilt, Afton Chemical, Lubrizol, Infineum, Chevron.

**Формула приготовления масла усовершенствована с учетом передовых технологий, с использованием формулы производства с низким содержанием фосфора!
Фосфор является вредным веществом, которого многие производители не могут избежать в процессе производства, в то время как наш завод может!**



ZERO MILEAGE ОЕМ УСЛУГИ



"Zero Mileage" является поставщиком масла для послепродажного обслуживания автомобилей таких автопроизводителей как: FAW Group, Sinotruk Group, Weichai Group, Shaanxi Automobile Group, BAIC Group и SAIC Group, Chery Motors, Shifeng Motors, Kaima Motors и Shaolin Motors. "Zero Mileage" поставляет масла для обслуживания всех моделей электромобилей энергетических компаний Ruichi Motors и Wenjie Motors марка AITO.

"Zero Mileage" является поставщиком масла для послепродажного обслуживания спецтехники, таких производителей как Longgong Group, Lingong Group, Heli Forklift, Wicken Forklift и др.

Клиенты



ZERO MILEAGE ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ





сертификат ISO/TS 9001:2015



сертификат IATF 16949:2016



сертификат ISO/TS 14001:2015



сертификат API Американского
института нефти



сертификат Европейской ассоциации
производителей автомобилей ACEA



D1 Drift Grand Prix 2018
Официальный
Смазочный материал



World Drift Series
Официальный
Смазочный материал



Китайский чемпионат по дрифту 2017
Официальный
Смазочный материал



China truck Championship
Официальный
Смазочный материал



Прошел сертификацию
Mercedes-Benz MB-Approval 229.5



Прошел сертификацию
Mercedes-Benz MB-Approval 229.52



Прошел сертификацию
Mercedes-Benz MB-Approval 229.71



Прошел сертификацию
Volvo VCC R850-2AE



Прошел сертификацию
Mercedes-Benz MB-Approval 236.14



Прошел сертификацию
Mercedes-Benz MB-Approval 236.15



Прошел сертификацию
BMW Long-life 01



Прошел сертификацию
BMW Long-life 04



Прошел сертификацию
Jaguar Land Rover STJLR.03.5004



Прошел сертификацию
Porsche oil category A40



Прошел сертификацию
VW50800/50900




Прошел сертификацию
DEXRON-VI



Прошел сертификацию
VW50200/50500



Прошел сертификацию
VW50400/50700



Прошел сертификацию
MAN 3275-1



Прошел сертификацию
Cummins CES 20081



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



Specific FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Полностью синтетическое моторное масло

Этот продукт разработан из специально подобранного сырья для удовлетворения потребностей в масле бензиновых двигателей нового поколения. Полностью синтетическое смазочное масло с превосходной текучестью при низких температурах и необычайно чистой дисперсией защищает двигатель в течение длительного времени.

- Упаковка: 1Л × 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТ.	НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТ.
MB	229.52	5W-30	C3	Porsche	Porsche A40	5W-40	A3/B4
MB	229.5	5W-40	A3/B4	Volvo	VCC RBS0-2AE	0W-20	C5
MB	229.71	0W-20	C5	VW	VW 50400/50700	5W-30	C3
BMW	Longlife-04	5W-30	C2/C3	VW	VW 50200/50500	5W-40	A3/B4
Land Rover	ST JLR.03.5004	5W-20	A5/B5	VW	VW 50800/50900	0W-20	C5



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC SD1 GASOLINE ENGINE OIL

Полностью синтетическое эфирное масло
Версия для трека

- Этот продукт совместно разработан Центральной лабораторией Zero Mileage, Европейской экспериментальной лабораторией автомобильной команды Buggyra и экспериментальной лабораторией команды ZM.
- Совместное тестирование американских пилотов-чемпионов FD, китайских пилотов-чемпионов по дрифту, китайских пилотов-чемпионов по ралли, европейских пилотов-чемпионов ETRC и пилотов-чемпионов Дакара.
- Масло подходит для интенсивного вождения и использования высокопроизводительного двигателя, обеспечивает лучшую защиту двигателя в суровых условиях.

- Упаковка: 1Л × 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТ.	НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТ.
IRON HERO	API SP	0W-16	ILSAC GF-6	IRON HERO		5W-35	
IRON HERO	API SP	0W-20	C5	IRON HERO		7.5W-44	
IRON HERO	API SP	0W-30	C3	IRON HERO		7.5W-55	
IRON HERO	API SP	0W-40	C3	IRON HERO		10W-60	
IRON HERO	API SP	0W-50					



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Сверхстойчивое масло Функциональная версия

- Этот продукт совместно разработан Центральной лабораторией Zero Mileage, Европейской экспериментальной лабораторией автомобильной команды Buggyra и экспериментальной лабораторией команды ZM.
- Совместное тестирование американских пилотов-чемпионов FD, китайских пилотов-чемпионов по дрифту, китайских пилотов-чемпионов по ралли, европейских пилотов-чемпионов ETRC и пилотов-чемпионов Дакара.
- Масло подходит для интенсивного вождения и использования высокопроизводительного двигателя, обеспечивает лучшую защиту двигателя в суровых условиях.

- Упаковка: 1Л × 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SN*	5W-20	ACEA A5/B5
IRON HERO	API SN*	5W-30	ACEA A3/B4
IRON HERO	API SN*	5W-40	ACEA A3/B4
IRON HERO	API SN*	5W-50	



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Полностью Синтетическое масло Супер Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SP	0W-20	ACEA C5
IRON HERO	API SP	0W-30	ACEA C3
IRON HERO	API SP	0W-40	ACEA A3/B4



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Полностью Синтетическое масло Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SP	0W-20	ILSAC GF-6
IRON HERO	API SP	0W-30	ILSAC GF-6



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Усовершенствованное Полностью Синтетическое масло // Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SP	5W-20	ACEA C5
IRON HERO	API SP	5W-30	ACEA C3
IRON HERO	API SP	5W-40	ACEA C3



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Полностью Синтетическое масло // Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SP	5W-20	ILSAC GF-6
IRON HERO	API SP	5W-30	ILSAC GF-6
IRON HERO	API SP	5W-40	ACEA A3/B4



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Синтетическое масло Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SP	5W-30	
IRON HERO	API SP	5W-40	



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Синтетическое масло Чемпионская версия

- Глобальная интеграция закупок сырья, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и высокоэффективные присадки.
- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Исключительная длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.

- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	API SN*	5W-30	
IRON HERO	API SN*	10W-40	



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC GASOLINE ENGINE OIL

Полностью синтетическое масло для бензиновых двигателей
Чемпионская версия

В состав этого продукта входит полностью синтетическое базовое масло и высокоэффективные присадки с низким содержанием золы и низким содержанием серы и фосфора, что обеспечивает превосходную защиту систем последующей обработки, таких как двигатели с технологией EGR, DPF и SCR.

- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный низкотемпературный запуск.
- Отличная производительность очистки, длительная чистота и высокая мощность двигателя.
- Превосходная стойкость к высокотемпературному окислению, обеспечивающая долговременную высококачественную защиту.
- Все виды пикапов, внедорожников и других малотоннажных дизельных транспортных средств, которые соответствуют стандартам выбросов шесть и ниже и требуют использования моторного масла ACEA C3.


- Упаковка: 1Л x 12 / 4Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
IRON HERO	ACEA C3	5W-30	

ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



NEW ENERGY SPECIALIZED OIL

Жидкость для терморегулирования батарей

Низкая электропроводность, эффективно предотвращающая перегрев или переохлаждение аккумулятора и обеспечивающая хорошую работу электромобилей

Превосходная изоляция, эффективно предотвращающая такие проблемы, как короткое замыкание батареи и пожар, вызванные утечкой охлаждающей жидкости, и повышающая коэффициент безопасности

Отличная коррозионная стойкость, эффективно подавляет электрохимическую коррозию и обеспечивает надежную защиту системы охлаждения аккумулятора.

Упаковка: 4Лх 6/200 л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЕТ
Полностью синтетическое моторное масло	API SP	0W-20	ILSAC GF-6
Полностью синтетическое моторное масло	API SP	5W-30	ILSAC GF-6
Новое энергетическое масло-редуктор			Для электромобилей
Тормозная жидкость New energy			Для электромобилей
Жидкость для терморегулирования новой энергетической батареи			Для электромобилей
Новый энергетический хладагент			Для электромобилей

ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC MOTOR LUBRICANT

Полностью синтетическое мотоциклетное масло

Полностью синтетическое базовое масло, обладающее отличными низкотемпературными характеристиками потока, снижает износ двигателя и продлевает срок его службы.

Улучшенные характеристики рассеивания тепла, предотвращение отложения углерода и склеивания, длительная очистка и поддержание работоспособности двигателя.

Повышенная устойчивость к сдвигу обеспечивает эффективную и плавную работу двигателя мотоцикла.

Более высокие показатели термостабильности, снижение вибрации и шума двигателя, а также поддержание двигателя в лучшем рабочем состоянии.

В соответствии со стандартом JASO MA2 более подходящий коэффициент трения эффективно предотвращает проскальзывание сцепления.

Упаковка: 1лх 12/200 л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЕТ
Полностью синтетическое масло	API SN*	10W-40	JASO MA2
Полностью синтетическое масло	API SN*	15W-50	JASO MA2



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC MOTOR LUBRICANT

Полностью синтетическое мотоциклетное масло

Отобранные из высококачественных мировых полностью синтетических базовых масел, которые соответствуют стандартам сертификации JASO MA2 и специально разработаны для высокопроизводительных спортивных мотоциклов, чтобы эффективно справляться с суровыми дорожными условиями и демонстрировать высокие эксплуатационные характеристики.

- Превосходная низкотемпературная текучесть, более плавный запуск и ускорение при низких температурах, эффективно повышают экономию топлива и повышают энергетические характеристики.
- Превосходное регулирование трения сцепления, более быстрая реакция дроссельной заслонки, эффективное снижение вибрации и шума, а также более тихое и плавное вождение.
- Отличная стойкость к высоким температурам и сдвигу, стабильные свойства масла при высоких температурах, превосходный эффект смазки и продление срока службы двигателя.

Упаковка: 1лх 12/200 л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЕТ
Полностью синтетическое масло	API SN*	5W-30	JASO MB
Полностью синтетическое масло	API SN*	10W-40	JASO MA2
	API SN*	15W-50	JASO MA2



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC MOTOR LUBRICANT

Синтетическое мотоциклетное масло

Выбранное из высококачественных синтетических базовых масел в мире в соответствии со стандартами сертификации JASO MA2, оно специально разработано для высокопроизводительных спортивных мотоциклов, чтобы эффективно справляться с суровыми дорожными условиями и демонстрировать высокие эксплуатационные характеристики.

- Превосходные характеристики трения, эффективно снижают внутреннее трение, быстро запускаются без проскальзывания, разгоняются более плавно и достигают максимальной мощности на гусеничном ходу.
- Отличная стойкость к высоким температурам и сдвигу, масляная пленка остается прочной при высоких температурах, эффективно уменьшая внутренний износ двигателя и продлевая срок службы двигателя.
- Превосходная стабильность при высоких температурах, стабильные свойства масла при высоких температурах, лучший эффект защиты от износа, благодаря чему мощность двигателя увеличивается и он служит как новый.

Упаковка: 1лх 12/200 л




НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ	СООТВЕТСТВУЕТ
Синтетическое масло	API SL	10W-40	JASO MA2
Синтетическое масло	API SL	15W-50	JASO MA2

PRODUCT



ПРОДУКТЫ СЕРИИ
ТРАНСМИССИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ
ZERO MILEAGE®





ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ZERO MILEAGE®



ZERO MILEAGE **AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID**

Высокоэффективное трансмиссионное масло ///

Полностью синтетическая жидкость для автоматической трансмиссии, разработанная для 6-10-ступенчатых автоматических коробок передач, отвечает строгим эксплуатационным требованиям 6-10-ступенчатых автоматических коробок передач, обладает превосходной износостойкостью и устойчивостью к окислению, отличной текучестью при низких температурах и тепловыделением, превосходной стойкостью к трению, что обеспечивает более тихую и надежную работу коробки передач.

- Упаковка: 1Л x 12/200 Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ZERO MILEAGE	ATF-VI	GM DEXRON V/93735413 MB A001 989 68 03 10 BMW 83 22 2 397 114 Honda DW-1/08268-W99-04ZJ1 Nissan Matic-S Toyota WS Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV Mitsubishi SP-IV
ZERO MILEAGE	ATF-VIII	VW/Audi G 060 162 A2 BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 305 397 Jaguar fluid 02/DE 26444 LandRover LR 023288
ZERO MILEAGE	ATF-X	GM DEXRON V/93735413 MB A001 989 68 03 10 BMW 83 22 2 397 114 Honda DW 1/08268 W99 04ZJ1 Nissan Matic S Toyota WS Hyundai/KIA SP IV/SPH IV Mitsubishi SP IV VW/Audi G 050 162 A2 VW/Audi G 055 540 A2 BMW 83 22 2 152 426 BMW 83 22 2 305 397 Jaguar fluid 02/DE 26444 Land Rover LR 023288 Porsche 959 300 540 00
ZERO MILEAGE	CVTF+	VW/Audi G 052 180 A2 VW/Audi G 052 516 A2 Subaru CVTF Lineartronic
ZERO MILEAGE	DCTF+	VW/Audi TL 052 182/529 Peugeot/Citroen 8734.52 Ford M2C336A Volvo 1161838/9 MZ320065 Dia Queen SSTF-1 BMW 83 22 2 148 576/BMW 83 22 2 148 579 BMW 0 440 214/BMW 2 147 477 MB 236.21
ZERO MILEAGE	MTF+	Toyota 08885-02506/Toyota 08885-81026 Honda 08267-P99-01YJ1 Nissan KLD2C75804 Mitsubishi 2461610 Hyundai 08950-00020 GCN 052 911 22 SGM 93736200 FORD M2C200 AA



ZERO MILEAGE
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ZERO MILEAGE®



ZERO MILEAGE *AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID*

Масло для автоматической коробки передач

Превосходная износостойкость и превосходная чистота, а также превосходная стойкость к окислению продлевают цикл замены масла, хорошие характеристики текучести при низких температурах, а также вязкостные и температурные характеристики повышают долговечность трения и повышают комфорт при переключении передач.

- Упаковка: 1Л x 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ZERO MILEAGE	ATF-IV	Hyundai/KIA SP-11 SP, PSA AL5/HP20 9736.22, Volvo 1161521 and 1161621, GM 9171025Z2 4HP 1G, PCW/E FLVS 0005A, Nissan DS/PA 100 FS001, Toyota/Lexus 1-BL and 1LV, MB A001 989 21 03 10, GM DEVRON BH, BMW 8122 9-400-27, Ford MERCON V, Mitsubishi SP-81, Subaru AH-1HP, Chrysler AH-13, Honda AH-21, LandRover M602
ZERO MILEAGE	ATF-5HP	BMW 83 22 9 407 807, Citroen ZD00169756, Porsche 999.917.54700, VW/Audi G 052 162 A2
ZERO MILEAGE	ATF-VI	GM DEVRON VI/93735413, MB A001 989 68 03 10, BMW 83 22 2 397 114, Honda DW-1/08268-W99-04Z11, Nissan Matic-S, Toyota W5, Hyundai/KIA SP-IV/SPH-IV, Mitsubishi SP-IV
ZERO MILEAGE	ATF AWF+ 6	VW/Audi G 055 025 A2, VW/Audi G 052 025 A2, Porsche 000 043 205 28, BMW 83 22 0 402 413, Land Rover LR 002748, Volvo 1161640
ZERO MILEAGE	ATF-6HP	VW/Audi G 055 005 A2, Bentley PY11295PA, Hyundai 040000C905G, BMW 83 22 0142 516, Jaguar fluid 8432, LandRover M1375.4/TYK500050, Maserati 231603, AML Oil 4G4319AS05/AAS
ZERO MILEAGE	ATF-VIII	VW/Audi G 060 162 A2, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 305 397, Jaguar fluid 02JDE 26444, LandRover LR 023288
ZERO MILEAGE	ATF AWF+ 8	VW/Audi G 055 540 A2, Porsche 958 300 540 00
ZERO MILEAGE	ATF 722.9G	MB A001 989 77 03 UCN6
ZERO MILEAGE	ATF 722.9R	MB A001 989 68 03 10, VW/Audi G 055 540 A2, Porsche 958 300 540 00



ZERO MILEAGE *AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID*

Бесступенчатая трансмиссионное масло

Синтетическая бесступенчатая трансмиссионная жидкость, разработанная для ременного вариатора, соответствует стандартам масла многих производителей автомобилей (OEM), обладает превосходной износостойкостью, чтобы поддерживать стабильность давления масла в системе вариатора, более высокие характеристики трения сталь-сталь (SOS) и способность передачи крутящего момента, длительный срок службы, что делает переключение более плавным и тихим.

- Упаковка: 1Л x 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ZERO MILEAGE	CVTF-B	Nissan KLE53-00004 Nissan 999MP-NS300P
ZERO MILEAGE	CVTF-Y	VW/Audi G 052 180 A2 VW/Audi G 052 516 A2 Subaru CVTF Lineartronic
ZERO MILEAGE	CVTF-G	Nissan NS-2V/HXLV140001 Chrysler CVTF-4 0591 185AA Renault CVTF 31001 8580R Mitsubishi J1/M23200335
ZERO MILEAGE	CVTF-R	Honda CVTF 0886-P99-04ZJ3 Toyota/Lexus TC 08886-02105 ZF CVT EZL799/EZL799A



ZERO MILEAGE *AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID*

Трансмиссионная жидкость с двойным сцеплением

Высокоэффективная синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная для мокрых трансмиссий с двойным сцеплением, соответствует стандартам масла многих производителей автомобилей (OEM), обладает превосходной износостойкостью, эффективно защищает шестерни и синхронизаторы от износа и предотвращает образование язв; отличная стойкость к пенообразованию и воздухоотделению, превосходное трение и долговечность. Делает переключение передач плавным и повышает комфорт вождения.

- Упаковка: 1Л x 12/200 л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ZERO MILEAGE	DCTF	VW/Audi G 052 182 A2
ZERO MILEAGE	для корпуса клапана	VW/Audi G 004 000 M2

ZERO MILEAGE
 ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ ZERO MILEAGE®



ZERO MILEAGE *AUTOMATIC*
TRANSMISSION FLUID

Вспомогательное масло

Превосходная износостойкость и устойчивость к окислению, отличная низкотемпературная текучесть и тепловыделение, превосходная стабильная износостойкость при трении обеспечивают более тихую и плавную работу коробки передач.

- Упаковка: 1Л x 12/200Л



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
ZERO MILEAGE	LSD 75W90	VW/Audi G 052 145 A2/S2 LandRover TYKS00010 LandRover LR 003137 LandRover LR 019727 BMW 83 22 9 407 768 Volvo 1161619 Porsche 000 043 205 30
ZERO MILEAGE	LSD 75W140	API GL-5 SAE J306/J2360 MB Approval 235.61 ZF TE-ML 05D 120 16G 18 120 BMW LS Rear Axles
ZERO MILEAGE	MTF 75W90	Toyota 08885-02506 Toyota 08885-81026 Honda 08267-P99-01Y1/1 Nissan KLD2C75804 Mitsubishi 2461610 Hyundai 08950-00020 GCN 052 911 Z2 SGM 93736200 FORD M2C200 AA
ZERO MILEAGE	MTF 75W85	Toyota 08885-02506 Toyota 08885-81026 Honda 08267-P99-01Y1/1 Nissan KLD2C75804 Mitsubishi 2461610 Hyundai 08950-00020 GCN 052 911 Z2 SGM 93736200 FORD M2C200 AA MB Approval 245 0 BMW 81 22 9 407 758 BMW 82 11 1 468 041 BMW 83 29 0 429 576 Ford W55-M2C204 A Porsche 000 043 203 33 Chrysler MS-116558 VW TL 52 146 Opel B 040 0070 MAN M 3289 SAAB 3032 380 Volvo 1161529 PSA 571 2710 ZF TE ML 02K
ZERO MILEAGE	PSF-III	Audi/VW G 004 012 VW TL 52 146.01 Porsche 000 043 206 56 Volvo 30741424 Land Rover LR003401 Ford M2C204-A2 Opel B 040 2012 Hyundai 00232-19017
ZERO MILEAGE	PSF-II	
ZERO MILEAGE	TCF-75W	API GL-5 SAE J306/J2360 BMW 8322 0397 244 LandRover TYKS0010



ZERO MILEAGE *RETARDER FLUID*

Новое энергетическое масло-редуктор ///

Этот продукт выбран из высококачественного в мире полностью синтетического базового масла с низкой вязкостью, в сочетании с требованиями редуктора легковых электромобилей new energy и смешан со специально разработанной формулой присадок. Масло обладает свойствами защиты, отвода тепла и охлаждения, антикоррозийный и антикоррозийно-ржавый и т.д., а также сохраняет внутреннюю часть редуктора новых электромобилей в чистоте в течение длительного времени и обеспечивает долгосрочную защиту.

Упаковка: 1лх 12/200 л



НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
Новое энергетическое масло-редуктор	Соответствует требованиям к маслу для систем редукторов новых энергетических транспортных средств.

PRODUCT



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ/
ТОРМОЖЕНИЯ ZERO MILEAGE®





ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ZERO MILEAGE®



IRON HERO NEW TECHNOLOGY COOLING OIL

Новая технология охлаждающего масла

Органическая формула не содержит силикатных компонентов, которые легко справляются с различными изъявлениями, кавитацией и эрозией внутри системы охлаждения и полностью защищают систему охлаждения двигателя. Особенно для алюминиевых сплавов и легких металлов требования к антикоррозионным характеристикам, эффективности теплопередачи и термической стабильности охлаждающего масла могут обеспечить превосходную долговременную защиту.

- Хорошая защита от вспенивания и кипения, повышение эффективности охлаждения системы охлаждения и эффективное предотвращение перегрева двигателя.
- Отличные антикоррозионные свойства, эффективно препятствуют электрохимической коррозии системы охлаждения и продлевают срок службы различных компонентов.
- Длительная защита, более длительный эффект и лучшая производительность.

- Упаковки: 1 кг × 12



НАЗВАНИЕ	ЦВЕТ	ТЕМП ЗАМЕРЗАНИЯ	ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ
Охлаждающее масло	зеленый	-55°C	117°C
Антифриз с длительным сроком службы	зеленый	-55°C	117°C



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO 100% SYNTHETIC BRAKE FLUID

100% синтетическая тормозная жидкость

- Высокие температуры сухого и влажного кипения обеспечивают надежную работу тормозной системы.
- Эффективно предотвращает высокотемпературное сопротивление воздуха и эффективно тормозит при высокой температуре.
- Отличное чувствительное торможение в холодных зонах.
- Превосходная антикоррозийная защита.
- Подходящая вязкость для лучшей передачи тормозного давления.
- После более чем десяти лет тщательных испытаний профессиональных гоночных автомобилей, таких как гонки по пересеченной местности, ралли Дакар, D1 Drift Grand Prix и World Automobile Drift Race.

- Упаковка: 1000 г x 16



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	СЕРТИФИКАЦИЯ
IRON HERO	DOT 5.1	FMVSS No.116 DOT5.1. GB 12981-2012(HZY5) Температура кипения сухого равновесного рефлюкса составляет ≥ 260 °C, температура кипения влажного равновесного рефлюкса составляет ≥ 180 °C, а кинематическая вязкость при -40 °C составляет ≤ 900 мм ² /с.
IRON HERO	DOT 5.1	FMVSS No.116 DOT5.1. GB 12981-2012(HZY5) Температура кипения сухого равновесного рефлюкса составляет ≥ 260 °C, температура кипения влажного равновесного рефлюкса составляет ≥ 180 °C, а кинематическая вязкость при -40 °C составляет ≤ 900 мм ² /с.

ZERO MILEAGE
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ZERO MILEAGE



ZERO MILEAGE SYNTHETIC BRAKE FLUID

Полностью синтетическая тормозная жидкость


Продукт использует современные технологии синтеза, дистилляции, этерификации и смешивается с передовыми международными технологиями и высокоэффективными добавками. Подходит для всех импортных, отечественных автомобилей премиум-класса, туристических транспортных средств, различных дисковых тормозов, сцеплений и других гидравлических систем трансмиссии. Потери на испарение невелики, хорошая текучесть при низких температурах, высокая стойкость к высокой температуре, надежно защищает металлические части тормозной системы, что гарантирует длительное использование кожаной чаши тормоза и обеспечивает безопасность вождение при высокой температуре, низкой температуре, суровом холодном и влажном климате и может быть адаптировано для использования в самых разных областях.

- Упаковка: 800 г x 24



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	СЕРТИФИКАЦИЯ
ZERO MILEAGE	DOT 4	FMVSS No.116 DOT4, стандарт Китая GB 12981-2012(HZY4) Температура кипения сухого равновесного рефлюкса составляет $\geq 230^{\circ}\text{C}$, температура кипения влажного равновесного рефлюкса составляет $\geq 155^{\circ}\text{C}$, а кинематическая вязкость при -40°C составляет $< 1500\text{mm}^2/\text{c}$.
ZERO MILEAGE	DOT 3	FMVSS No.116 DOT3, стандарт Китая GB 12981-2012(HZY3) Температура кипения сухого равновесного рефлюкса составляет $\geq 205^{\circ}\text{C}$, температура кипения влажного равновесного рефлюкса составляет $\geq 140^{\circ}\text{C}$, а кинематическая вязкость при -40°C составляет $< 1500\text{mm}^2/\text{c}$.

ZERO MILEAGE
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ZERO MILEAGE



ZERO MILEAGE ENGINE FLUSHING OIL

Очищающее масло

Этот продукт представляет собой масло для очистки двигателя автомобиля, разработанное на основе высококачественного базового масла и высокоэффективных присадок. Эффективно удаляет различные коллоиды, стойкую грязь, нагар и окисленные отложения внутри двигателя; эффективно очищает различные компоненты системы смазки двигателя, эффективно в полной мере использует смазочные свойства масла для обеспечения хорошей смазки, снижения сопротивления трению, восстановления и повышают мощность автомобиля, восстанавливают эластичность различных уплотнительных резиновых колец и резиновых прокладок внутри двигателя, повышают эффективность уплотнения, снижают расход топлива и износ двигателя, а также продлевают срок службы моторного масла и двигателя.

- Упаковка: 1Л x 16/4 л x 6/18 л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	СЕРТИФИКАЦИЯ
Чистящее масло	20#/30#/40#	1. Добавьте чистящее масло, добавляемое количество такое же, как и объемное количество моторного масла. 2. Запустите двигатель и поработайте на холостых оборотах в течение 15-20 минут. 3. Слейте очищающее масло после использования и замените новый масляный фильтр. 4. Повторно залейте новое моторное масло.

PRODUCT



СРЕДСТВА ДЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZERO MILEAGE®





钼铁合金 RACING TECHNOLOGY ENERGY ADDITIVE

Энергетический агент

Этот продукт совместно разработан Лабораторией Вандербильта США, Пекинской лабораторией Вандербильта, Европейской лабораторией Баггира, Центральной лабораторией Zero Mileage и лабораторией ZM. Противоизносным компонентом этого продукта является образование сплава ферромолибдена на поверхности трения, который может заполнить микроскопические неровности на обработанной поверхности, обеспечить более гладкую поверхность для смазочной пленки и улучшить снижение трения, износостойкость и свойства ингибирования коррозии моторного масла, повысить стойкость к окислению моторного масла и препятствует образованию отложений, эффективно повышают мощность при одновременном повышении экономии топлива, эффективно улучшают антифрикционную способность нефтепродуктов и снижает шум двигателя, эффективно продлевает срок службы двигателя.

- Упаковка: 225 мл / 500 мл / 1 л



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZERO MILEAGE®



RPP RACING POWER PACK HIGH CONCENTRATION

Высококонцентрированная полиэфираминовая присадка к бензину

- Удаление нагара
- Увеличение мощности
- Снижение расхода топлива

- Упаковка: 225 мл



ZERO MILEAGE
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZERO MILEAGE®



**ZM ANTI-GEL TREATMENT
DIESEL ADDITIVE**

Дизельный коагулянт

- Защита от конденсации и замерзания.
- Очищает частицы кристаллов воска, препятствует склеиванию кристаллов воска и осаждению, улучшает эффективность фильтрации, предотвращает образование конденсата и антифриза.
- Сильный низкотемпературный холодный старт.
- Уменьшает температуру холодной фильтрации и конденсации дизельного топлива, улучшает характеристики низкотемпературного потока дизельного топлива и обеспечивает плавный холодный запуск.
- Защищает двигатель
- Эффективно разлагает вредные вещества в нефтепродуктах, предотвращает высокотемпературное окисление нефтепродуктов и продлевает срок службы двигателя.
- Более плавная подача масла.
- Уменьшает расход дизельного топлива, улучшает состояние распыления дизельного топлива, уменьшите расход топлива и бесперебойную подачу масла.

Упаковка: 300 мл × 24

НАЗВАНИЕ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Дизельный коагулянт	Пожалуйста, не смешивайте этот продукт с другими добавками. В зависимости от ситуации в автомобиле его можно использовать непрерывно под руководством специалиста. Добавьте этот продукт в бак для дизельного топлива в соотношении 1:1000. Если дизельное топливо затвердело, добавьте этот продукт в бак для дизельного топлива в соотношении 1:1000. Пожалуйста, сначала разогрейте и разморозьте дизельное топливо, в противном случае антикоагулянт не будет полностью смешан, что приведет к его неэффективности. (Один флакон хватает на топливные баки объемом до 300 литров). После завершения добавления, пожалуйста, проедьте в обычном режиме 5-10 километров или на холостом ходу 10-15 минут, чтобы полностью смешать дизельное топливо и дизельный коагулянт. Распределите по всей топливной системе, чтобы обеспечить лучший эффект коагулянта. Встряхните его перед использованием, эффект будет лучше.

ZERO MILEAGE
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZERO MILEAGE®



**ZM FUEL SAVER
DIESEL ADDITIVE**

**Энергосберегающий агент для обезуглероживания
дизельного топлива**

- Эффективное удаление нагара, глубокая очистка.
- Мощная формула очистки, которая эффективно удаляет вредные вещества из системы масляного контура, быстро разлагает и препятствует образованию нагара, а также сохраняет топливную систему как новую в течение длительного времени.
- Увеличивает мощность и сокращает расход топлива.
- Для эффективного улучшения качества воспламенения и эффективности сгорания добавляются специальные улучшители горения, а топливо полностью распыляется и сжигается для повышения мощности двигателя и снижения расхода топлива.
- Противоизносная, сильная защита.
- Уникальная добавка противоизносных молекул быстро образует противоизносный защитный слой, улучшает механическое трение, уменьшает внутренний износ двигателя и надежно защищает двигатель.

Упаковка: 300 мл × 24

НАЗВАНИЕ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Энергосберегающий агент для обезуглероживания дизельного топлива	Пожалуйста, не смешивайте этот продукт с другими добавками. В зависимости от ситуации в автомобиле его можно использовать непрерывно под руководством специалиста. Добавьте этот продукт в бак для дизельного топлива в соотношении 1:1000 (одна бутылка хватает для топливных баков объемом до 300 литров). Перед каждой заправкой, пожалуйста, наполните этот продукт пропорционально, что может улучшить впечатления от вождения. Встряхните его перед использованием, эффект будет лучше.

 **ZERO MILEAGE**
ПРОДУКТЫ СЕРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ZERO MILEAGE®



 **FUEL SAVER**
GASOLINE ADDITIVE

Средство для энергосбережения двигателя

Полное сгорание, более низкий расход топлива.

Эффективно улучшает молекулярную цепочку топлива, увеличивает октановое число и производит микровзрыв газа в камере сгорания при высоких температурах, экономя топливо и повышая мощность.

Стабильная мощность, меньшие потери.

Специально добавленные антифрикционные факторы для полной смазки деталей двигателя, эффективного снижения износа, стабильной мощности и снижения энергопотребления.

Экологически чистая формула, энергосбережение и сокращение выбросов

Новая экологически чистая формула защищает двигатель, эффективно уменьшает образование выхлопных газов, продлевает срок службы автомобиля, экономит энергию и снижает потребление.

Упаковка: 300 мл × 12

НАЗВАНИЕ		СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Средство для энергосбережения двигателя		Пожалуйста, не смешивайте этот продукт с другими добавками. В зависимости от ситуации в автомобиле его можно использовать непрерывно под руководством специалиста. Залейте это средство в бензобак; (одну бутылку можно использовать для топливных баков объемом до 90 литров). Перед каждым наполнением, пожалуйста, добавляйте целую бутылку, чтобы улучшить впечатления от автомобиля. Встряхните его перед использованием, эффект будет лучше!

PRODUCT



ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE®





ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC DIESEL ENGINE OIL

Усовершенствованное полностью синтетическое масло

Усовершенствованное полностью синтетическое дизельное моторное масло, разработанное для моделей National six. Уникальная технология длительной замены масла, отвечающая требованиям длительного цикла замены масла эпохи National six, идеально адаптированное к моделям Euro Six / National six, совместимое с моделями Euro five и Euro four. Экологически чистая формула с низким содержанием серы, фосфора и зольности эффективно предотвращает засорение и ухудшение производительности систем доочистки, таких как дизельные улавливатели частиц (DPF), сохраняет двигатель чистым в течение длительного времени и обладает превосходной стойкостью к высоким температурам и износу. В чрезвычайно суровых условиях эксплуатации обеспечивает стабильную и всестороннюю смазку, защищая двигатель и продлевает срок его службы.

Упаковка: 4L x 6 / 18L / 200L



НАЗВАНИЕ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ВЯЗКОСТЬ
Усовершенствованное полностью синтетическое масло K10	API CK-4	10W-40
Полностью синтетическое масло K6	API CK-4	10W-40
Синтетическое масло K4	API CK-4	15W-40/20W-50



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC DIESEL ENGINE OIL

Полностью синтетическое масло

В состав этого продукта входит высококачественное сырье со всего мира и 100% полностью синтетическое базовое масло и высокоэффективные присадки, обеспечивающие превосходную защиту современных мощных двигателей с низким уровнем выбросов в тяжелых условиях эксплуатации. Этот продукт прошел сертификацию стандарта качества API Американского института нефти, соответствует требованиям стандарта ACEA-E6 / E9 и прошел строгие испытания в гонке по пересеченной местности Дакар. Разработан ведущими международными инженерами и гонщиками-чемпионами. Обеспечивает мощную выходную мощность для двигатель.

-Упаковка: 1Л x 12 / 5Л x 4 / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
IRON HERO	API CK-4	10W-40
IRON HERO	API CK-4	5W-30



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



ZM FULL SYNTHETIC SD1 DIESEL ENGINE OIL

Полностью синтетическое масло

Этот продукт изготовлен из высококачественного сырья со всего мира с использованием 100% полностью синтетического базового масла и специально добавленного энергетического агента racing technology. Этот продукт соответствует стандарту качества API, сертифицированному Американским институтом нефти, соответствует требованиям стандарта ACEA-E6 / E9 и прошел строгие испытания в гонке Дакар. Разработан ведущими международными инженерами и гонщиками-чемпионами. Обеспечивает мощную выходную мощность для двигатель.

- Упаковка: 4Лx 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
ZERO MILEAGE	7.5W35	Рекомендуется для моделей National 5/National 6/Euro 6
ZERO MILEAGE	11W44	Рекомендуется для моделей National 5/National 6/Euro 6



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC DIESEL ENGINE OIL

Полностью синтетическое масло

Этот продукт изготовлен из высококачественного сырья со всего мира с использованием 100% полностью синтетического базового масла и специально добавленного энергетического агента racing technology. Этот продукт соответствует стандарту качества API, сертифицированному Американским институтом нефти, соответствует требованиям стандарта ACEA-E6 / E9 и прошел строгие испытания в гонке Дакар. Разработан ведущими международными инженерами и гонщиками-чемпионами. Обеспечивает мощную выходную мощность для двигатель.

- Упаковка: 4Лx 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Полностью синтетическое масло длительного действия	API CK-4	10W-40
Полностью синтетическое масло	API CJ-4*	10W-40/15W-50
Полностью синтетическое трансмиссионное масло	API GL-5*	75W-80/75W-110/85W-90/85W-140/140



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC DIESEL ENGINE OIL

Полностью синтетическое масло

Этот продукт представляет собой высокоэффективный продукт, тщательно разработанный с использованием полностью синтетического базового масла и передовых композитных присадок. Соответствует уровню спецификации API: CJ-4 Американского института нефти и может соответствовать спецификациям API: CJ-4 и ниже. Он специально разработан для обеспечения превосходной защиты мощных двигатели с экстремальной производительностью и в суровых условиях. Соответствует европейским стандартам выбросов V, имеет длительный цикл замены масла, значительно повышает мощность и экономит топливо. Пробег замены масла соответствует стандартам многих производителей автомобилей (OEM) для моделей с длительным пробегом замены масла, и подходит для всех сезонов.

- Упаковка: 4L x 6 / 18L / 200L



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Полностью синтетическое масло	API CK-4	10W-30/15W-40/20W-50
Полностью синтетическое масло длительного действия	API CJ-4*	10W-40
Синтетическое масло	API CJ-4*	15W-40/20W-50
Синтетическое масло	API CI-4*	10W-30/15W-40/20W-50
Синтетическое масло	API CH-4*	10W-30/15W-40/20W-50
Синтетическое трансмиссионное масло	API GL-5*	85W-90/85W-140/140



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



FULL SYNTHETIC
DIESEL ENGINE OIL

Для природного газа

Этот продукт изготовлен из высококачественного сырья со всего мира с использованием 100% полностью синтетического базового масла и специально добавленного энергетического агента racing technology. После многих лет гоночной практики и лабораторных испытаний, а также при участии ведущих международных инженеров и пилотов-чемпионов в исследованиях и разработках, это специальное моторное масло, специально разработанное для двигателей, работающих на природном газе, может обеспечить мощную выходную мощность двигателя.

- Упаковка: 4Л × 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
K6	Для газа	10W-40/15W-50
K3	Для газа	15W-40/20W-50
K2	Для газа	15W-40/20W-50



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



IRON HERO FULL SYNTHETIC
DIESEL ENGINE OIL

Функциональная версия для природного газа

В состав этого продукта входит высококачественное сырье со всего мира и 100% полностью синтетическое базовое масло и высокоэффективные присадки, обеспечивающие превосходную защиту современных мощных двигателей с низким уровнем выбросов в тяжелых условиях эксплуатации.

- Упаковка: 4Л × 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Функциональная версия длительного действия	Для газа	10W-40/15W-50
Функциональная версия	Для газа	15W-40/20W-50
Газовое сокровище	Для газа	15W-40/20W-50



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ZERO MILEAGE



COMMERCIAL VEHICLE
TRANSMISSION FLUID

Трансмиссионная жидкость для коммерческих
автомобилей

Специальная трансмиссионная жидкость для коммерческих автомобилей, разработанная для трансмиссий коммерческих автомобилей, специально используется для технического обслуживания трансмиссий коммерческих автомобилей. Оно изготовлено из полностью синтетического базового масла и уникальной технологии приготовления присадок. Оно обладает превосходными вязкостными и температурными характеристиками, а также устойчивостью к термическому окислению. Оно может обеспечить более профессиональную защиту шестерен и синхронизаторов коробки передач, одновременно повышая эффективность трансмиссии, снижая расход топлива и продлевая циклы замены масла и срок службы коробки передач.

- Упаковка: 4Л x 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
ZM	для VOLVO	75W-110
ZM	ZF КПП	75W-80

PRODUCT



ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ZERO MILEAGE®





ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ZERO MILEAGE



HANLIWEI CONSTRUCTION MACHINERY SPECIAL OIL

Масло для строительной техники

Этот продукт представляет собой высокоэффективное противоизносное гидравлическое масло, которое выдерживает испытание противоизносным маслом высокого давления в течение длительного цикла замены масла, составляющего 6000 часов, и используется для удовлетворения различных потребностей гидравлического оборудования. Обладает очень хорошими противоизносными характеристиками и антикоррозийной защитой, хорошей антиэмульгирующей способностью, а также антиокислительными, антипенными и быстрыми характеристиками выпуска воздуха. Масло специально используется в промышленных и мобильных устройствах, которые работают в суровых условиях и требуют высокоэффективных противоизносных смазочных материалов.

- Упаковка: 4Л x 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Hanliwei	H6600	32#/46#/68#
Hanliwei	H4400	32#/46#/68#
Hanliwei	API CJ-4*	10W-30/15W-40/20W-50
Hanliwei	API CH-4*	10W-30/15W-40/20W-50



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ZERO MILEAGE



HUMMER CONSTRUCTION MACHINERY SPECIAL OIL

Масло для строительной техники

Этот продукт разработан для обеспечения превосходной защиты гидравлических систем среднего и высокого давления строительной техники, импортного оборудования и транспортных средств при экстремальных эксплуатационных характеристиках и суровых условиях эксплуатации. Продукция соответствует стандартам качества Китая GB11118.1-94, Немецкой ассоциации стандартизации DIN51524, немецкому Rexroth Bosch Rexroth RE90220, американскому Denison Denison HF-0, американскому Eaton Eaton 35VQ25, японскому гидравлическому маслу JCMAS P041 и другим стандартам.

- Упаковка: 2Л x 8 / 4Л x 6 / 16Л / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Hummer	GL-5	85W-90/85W-140/140
Hummer	Противоизносное гидравлическое масло	32#/46#/68#
Hummer	Гидравлическое трансмиссионное масло	6#/8#
Hummer	CF-4/CH-4/CI-4	10W-30/15W-40/20W-50



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ZERO MILEAGE®



COMMAIN AGRICULTURAL MACHINERY SPECIAL OIL

Масло для сельскохозяйственной техники

Этот продукт использует базовое масло гидроочистки, добавляя высококачественный чистый диспергатор, антиоксидант и антикоррозийный агент, а также противоизносный агент, и очищается с помощью передовой технологии импульсного производства. Высокоэффективное специальное дизельное моторное масло для сельскохозяйственной техники, специально разработанное для использования в различной сельскохозяйственной технике. Этот продукт строго соответствует стандарту Китая GB11122-2006 и соответствует стандарту качества Американского института нефти API: CH-4 и требованиям к производительности MB-288.1.

- Упаковка: 3,5 Л × 6/16 Л / 200 Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
Commain	CF-4/CH-4	10W-30/15W-40/20W-50
Commain	Противоизносное гидравлическое масло HM	32#/46#/68#
Commain	GL-5	85W-90/85W-140/140
Commain	Деревянного назначения гидравлическое трансмиссионное гидравлическое масло	
Commain	Универсальное масло для гидравлики, трансмиссии и тормозной системы	



ZERO MILEAGE

ПРОДУКТЫ СЕРИИ МАСЕЛ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ZERO MILEAGE®



AOVA HEAVY DUTY GEAR OIL

Трансмиссионное масло для тяжелых условий эксплуатации

В этом продукте используется современное передовое технологичное масло, формула с низким содержанием серы, хлора и цинка, эффективно препятствует износу, уменьшает загрязнение и коррозионный износ, а также является высококачественной смазкой для шестиренок, специально разработанной для тяжелых задних осей, и зубчатых механизмов, которые часто подвергаются сильным ударным нагрузкам. Подходит для трансмиссий, редукторных систем и различных устройств дифференциальной скорости различных тяжелых транспортных средств и строительной техники.

- Упаковка: 2Л × 8 / 4Л × 6 / 18Л / 200Л



НАЗВАНИЕ	ТЕХ ХАРАКТ	ВЯЗКОСТЬ
AOVA	API GL-5*	80W-90/85W-90/85W-140/140



零公里润滑油

ZERO MILEAGE LUBRICANT



Эксклюзивным дистрибьютором Zero Mileage Lubricant на территории РФ является компания Altair Eastern FZE.

www.zeromileage.ru

info@zeromileage.ru



零公里润滑油
ZERO MILEAGE LUBRICANT



Безграничные возможности